

IX. Критерии доступности и качества
медицинской помощи и их целевые значения

Наименование показателя	Целевое значение на 2014 год	Целевое значение на 2015 год	Целевое значение на 2016 год
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:	50	52	54
городского населения	50	52	54
сельского населения (процентов от числа опрошенных)	50	52	54
Смертность населения, в том числе:	13,8	13,3	12,9
городского населения	13,5	12,9	12,5
сельского населения (число умерших на 1000 человек населения)	15,5	14,8	14,4
Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе:	726,3	699,4	677,2
городского населения	706,2	680,1	658,4
сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения)	818,7	788,4	763,2
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе:	219,4	207,6	199,1
городского населения	220,6	208,7	200,1
сельского населения (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения)	213,6	202,1	193,8
Смертность населения от туберкулеза, в том числе:	13,7	12,8	12,4
городского населения	12,1	11,3	10,9
сельского населения (случаев на 100 тыс. человек)	21,7	20,3	19,6

населения)			
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	617,9	615,8	613,6
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	189,2	188,5	187,7
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)	16,0	15,9	15,8
Младенческая смертность, в том числе:	8,2	8,0	7,8
в городской местности	7,8	7,6	7,4
в сельской местности	9,6	9,4	9,2
(на 1000 родившихся живыми)			
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	229,5	218,6	209,7
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	89	86	85
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов)	51,3	51,9	52,2
Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и	37,0	38,0	39,0

стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе:			
городского населения	41,0	42,0	43,0
сельского населения	12,3	12,4	12,5
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе:	91,0	92,0	93,0
городского населения	93,0	94,0	95,0
сельского населения	67,3	67,4	67,5
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней)	12,1	12	11,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	4,0	4,1	4,0
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	1,9	2,4	2,7
Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	1,5	2,1	2,7
Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних	52,8	53,4	54

стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями (процентов)			
Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих:	83,0	83,5	84,0
в городской местности	83,0	83,5	84,0
в сельской местности	83,0	83,5	84,0
Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы (процентов)	1,7	1,8	1,9
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения	282,4	282,0	281,5
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов)	40,0	39,7	39,5
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (процентов)	85,5	86,4	87,2
Удельный вес числа лиц в	85,0	90,0	95,0

возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе проживающих в городской и сельской местности (процентов)			
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов)	22,0	35,0	50,0
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов)	12,4	15,0	16,0
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов)	15,3	18,0	25,0
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой	11	15	20

медицинской помощи (процентов)			
Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов)	18	23	27
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов)	1,1	1,5	1,9
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы	400	200	100